



MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl

INFORMATOR METEOROLOGICZNY **LMM**

NUMER 72 / GRUDZIEŃ 2025
TRZECIA DEKADA | PODSUMOWANIE MIESIĄCA
TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

modele.imgw.pl

Spis treści

1. Wstęp

str. 3

str. 4

2. Minimalna temperatura powietrza

3. Maksymalna temperatura powietrza

str. 6

str. 8

4. Średnia temperatura powietrza

5. Opad atmosferyczny

str. 9

str. 12

6. Liczba wyładowań doziemnych

7. Grubość pokrywy śnieżnej

str. 13

str. 14

8. Uśłonecznienie

9. Podsumowanie grudnia 2025 r.

str. 15

Uwaga. Rozpowszechnianie danych zawartych w Informatorze Meteorologicznym dozwolone jest wyłącznie z podaniem IMGW-PIB jako źródła informacji. Opublikowane dane pochodzą z operacyjnej bazy danych i mogą ulec zmianie po weryfikacji. Nie mogą one służyć jako materiał dowodowy w sprawach procesowych.

W Informatorze Meteorologicznym LMM trzeciej dekady grudnia 2025 roku i podsumowaniu miesiąca wykorzystano dane pomiarowe ze stacji synoptycznych sieci pomiarowo-obserwacyjnej Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej (PSHM). W podsumowaniu nie uwzględniono wysokogórskich obserwatoriów meteorologicznych na Śnieżce i Kasprowym Wierchu (z wyjątkiem danych grubości pokrywy śnieżnej). Opublikowane dane, w czasie lokalnym, pochodzą z operacyjnej bazy danych, które po kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie.

O znaczeniu pomiarów meteorologicznych

Stacje meteorologiczne funkcjonujące w ramach ustalonych i jednorodnych standardów Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) są najistotniejszym źródłem obserwacji i pomiarów meteorologicznych. Prowadzenie ciągłych, o stałych porach i jednorodnych pomiarów pozwala śledzić i porównywać zmiany zachodzące w atmosferze. Choć nie wszystkie mają charakter ciągły i obszarowy, stąd zdarza się, że nie zostaną zarejestrowane na danej stacji. Osłoną meteorologiczną i hydrologiczną kraju zajmuje się Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna działająca w ramach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego. Zjawiska zachodzące w atmosferze podlegają zmienności w czasie i przestrzeni, wobec czego – w celu prowadzenia skutecznej osłony – wymagają zapewnienia i utrzymania odpowiedniej i reprezentatywnej dla obszaru osłony liczby stacji meteorologicznych. Dane pochodzące ze stacji meteorologicznych są podstawowym źródłem informacji o bieżącej pogodzie. To na ich podstawie powstają ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne, opracowywane są synoptyczne prognozy pogody, powstają ekspertyzy czy badania naukowe, których wyniki wspierają również rozwój innych dziedzin czy sektorów gospodarki. Dane pochodzące z obserwacji są niezbędne do przeprowadzenia symulacji numerycznych procesów fizycznych w atmosferze przy użyciu numerycznych modeli pogody.


Stacje synoptyczne

Obecnie na świecie funkcjonuje około 10 000 stacji synoptycznych (WMO). Stacje te szyfrują dane za pomocą ustalonego międzynarodowego klucza do szyfrowania wyników przyziemnych obserwacji meteorologicznych dla celów synoptycznych i w możliwie najszybszym czasie przesyłają je do krajowych biur meteorologicznych w postaci depeszy SYNOP, a stamtąd po weryfikacji trafiają do wspólnej sieci i dostępne są również w krajowych, regionalnych i światowych centrach meteorologicznych. Każda służba na świecie dysponuje danymi ze swojego obszaru oraz z obszarów osłony zlokalizowanych na powierzchni całej kuli ziemskiej. Pogoda nie ogranicza się do obszaru danego państwa, lecz jest ponadnarodowa, a jeden proces daleko od granic czy kontynentu potrafi uruchomić lawinę innych, co wpływa na pogodę w pozostałych częściach globu. Pomiary na stacjach synoptycznych wykonywane są o każdej pełnej godzinie czasu uniwersalnego (UTC) i kodowane według formatu depeszy SYNOP. Obserwacje meteorologiczne dla celów synoptycznych prowadzone są bez przerwy przez 24 godziny. Obserwatorzy stacji obserwują pogodę na bieżąco, notując rodzaj zjawiska, czas jego rozpoczęcia i zakończenia. O pełnej godzinie obserwator dokonuje odczytu temperatury powietrza, temperatury termometru zwilżonego, ciśnienia, kierunku i prędkości wiatru, określa widzialność, tendencję ciśnienia. Notuje informacje o wysokości opadu oraz o jego rodzaju. Szyfruje pogodę bieżącą i ubiegłą oraz określa rodzaj, gatunek i odmianę chmur występujących na niebie. W okresie zimowym określa stan pokrywy oraz grubość pokrywy i wysokość śniegu świeżo spadłego. Na podstawie pomiarów podaje się maksymalną i minimalną temperaturę powietrza, dokonuje się odczytu temperatury przy powierzchni gruntu oraz określa się średnią dobową istotnych pól meteorologicznych.

2. Minimalna temperatura powietrza



MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl




Trzecia dekada miesiąca

W nocy (od godziny 19:00 do 7:00) najniższą minimalną temperaturę powietrza zarejestrowano 25 grudnia na stacji synoptycznej w Ostrołęce (-13,8°C). Najwyższą minimalną temperaturę powietrza zarejestrowano 21 grudnia na stacji synoptycznej w Słubicach (5,6°C). Najniższa minimalna temperatura powietrza w Białymstoku (-14,3°C) zanotowana została w dzień 31 grudnia o godzinie 18:50.




Temperatura minimalna

GRUDZIEŃ
2025
3 dekada



MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl

Białystok



Minimalna temperatura
powietrza od 21 do
31 grudnia 2025 roku

Białystok 31.12.2025
(woj. podlaskie)


-14,3°C

3. Maksymalna temperatura powietrza




MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl


Temperatura maksymalna
Niedziela
21.12.2025
07:00-19:00




Temperatura maksymalna
Poniedziałek
22.12.2025
07:00-19:00




Temperatura maksymalna
Wtorek
23.12.2025
07:00-19:00




Temperatura maksymalna
Środa
24.12.2025
07:00-19:00




Temperatura maksymalna
Czwartek
25.12.2025
07:00-19:00




Temperatura maksymalna
Piątek
26.12.2025
07:00-19:00




Temperatura maksymalna
Sobota
27.12.2025
07:00-19:00




Temperatura maksymalna
Niedziela
28.12.2025
07:00-19:00




Temperatura maksymalna
Poniedziałek
29.12.2025
07:00-19:00



Temperatura maksymalna
Wtorek
30.12.2025
07:00-19:00



Temperatura maksymalna
Środa
31.12.2025
07:00-19:00




Trzecia dekada miesiąca

W dzień (od godziny 7:00 do 19:00) najniższą maksymalną temperaturę powietrza zarejestrowano 25 grudnia w Kaliszu (-7,7°C). Najwyższą maksymalną temperaturę powietrza odnotowano 21 grudnia w Helu (7,3°C).



Temperatura maksymalna

GRUDZIEŃ
2025
3 dekada



7.3°C
Hel


3.1°C
Lublin, Zamość

Opracowano na podstawie danych operacyjnych ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Wizualizacja danych: dr Alan Mandal



MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl

Hel



Maksymalna temperatura
powietrza od 21 do
31 grudnia 2025 roku


Hel 21.12.2025
(woj. pomorskie)

7,3°C

4. Średnia temperatura powietrza



MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl



Trzecia dekada miesiąca


Najniższą średnią dobową temperaturę powietrza zanotowano 25 grudnia w Zamościu (-9,7°C) a najwyższą średnią dobową temperaturę powietrza zarejestrowano 21 grudnia w Helu (6,0°C).

Najniższą średnią dobową (obszarową) temperaturę powietrza zanotowano 25 grudnia (-7,4°C) a najwyższą 21 grudnia (3,2°C).



Średnia temperatura

GRUDZIEŃ
2025
3 dekada



MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl


Dane pochodzą z operacyjnej bazy danych i mogą ulec zmianie po weryfikacji.

5. Opad atmosferyczny




MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl


Suma opadu
Niedziela / Pon.
21.12.25 / 22.12.25
07:00-07:00




Suma opadu
Poniedziałek / Wt.
22.12.25 / 23.12.25
07:00-07:00




Suma opadu
Wtorek / Śr.
23.12.25 / 24.12.25
07:00-07:00




Suma opadu
Środa / Czw.
24.12.25 / 25.12.25
07:00-07:00




Suma opadu
Czwartek / Pt.
25.12.25 / 26.12.25
07:00-07:00




Suma opadu
Piątek / Sob.
26.12.25 / 27.12.25
07:00-07:00




Suma opadu
Sobota / Niedz.
27.12.25 / 28.12.25
07:00-07:00




Suma opadu
Niedziela / Pon.
28.12.25 / 29.12.25
07:00-07:00




Suma opadu
Poniedziałek / Wt.
29.12.25 / 30.12.25
07:00-07:00



Suma opadu
Wtorek / Śr.
30.12.25 / 31.12.25
07:00-07:00



Suma opadu
Środa / Czw.
31.12.25 / 01.01.26
07:00-07:00



Trzecia dekada miesiąca


W trzeciej dekadzie miesiąca najwyższą dobową sumę opadu atmosferycznego odnotowano 30 grudnia (doba opadowa*) w Mławie (26,2 mm).

*Pomiar opadu wykonywany jest o godz. 6:00 UTC (dla Polski lokalny czas zimowy +1 godz., lokalny czas letni +2 godz.) i obejmuje 24 godz. okres – od godz. 6:00 UTC dnia poprzedzającego pomiar do godz. 6:00 UTC w dniu wykonania pomiaru. Po wykonaniu pomiaru opadu jego wysokość zapisana zostaje pod datą dnia poprzedzającego (1,0 mm = 1 litr/m²).



Suma opadu

GRUDZIEŃ
2025
3 dekada



Opracowano na podstawie danych operacyjnych ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Wizualizacja danych: dr Alan Mandal



MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl



**Maksymalna suma opadu
atmosferycznego od 21 do
31 grudnia 2025 roku**












**Mława
(woj. mazowieckie)**

30,3 mm

**Minimalna suma opadu
atmosferycznego od 21 do
31 grudnia 2025 roku**

**Kalisz
(woj. wielkopolskie)**












0,1 mm



Opad całkowity – suma 24 godz. System RainGRS

Dzień	Maksymalna dobowa* wartość opadu
22 grudnia	1,4 mm
23 grudnia	2,5 mm
24 grudnia	5,1 mm
25 grudnia	14,3 mm
26 grudnia	6,1 mm
27 grudnia	4,0 mm
28 grudnia	2,3 mm
29 grudnia	2,7 mm
30 grudnia	7,7 mm
31 grudnia	24,9 mm
1 stycznia	14,4 mm

6. Liczba wyładowań doziemnych



Liczba wyładowań doziemnych CG
– suma 24 godz.


Dzień	Maksymalna liczba wyładowań CG
22 grudnia	0
23 grudnia	0
24 grudnia	0
25 grudnia	1
26 grudnia	0
27 grudnia	1
28 grudnia	0
29 grudnia	0
30 grudnia	5
31 grudnia	13
1 stycznia	0

7. Grubość pokrywy śnieżnej




MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl


Grubość pokrywy śnieżnej
Niedziela
21.12.2025
07:00




Grubość pokrywy śnieżnej
Poniedziałek
22.12.2025
07:00




Grubość pokrywy śnieżnej
Wtorek
23.12.2025
07:00




Grubość pokrywy śnieżnej
Środa
24.12.2025
07:00




Grubość pokrywy śnieżnej
Czwartek
25.12.2025
07:00




Grubość pokrywy śnieżnej
Piątek
26.12.2025
07:00




Grubość pokrywy śnieżnej
Sobota
27.12.2025
07:00




Grubość pokrywy śnieżnej
Niedziela
28.12.2025
07:00



Grubość pokrywy śnieżnej
Poniedziałek
29.12.2025
07:00




Grubość pokrywy śnieżnej
Wtorek
30.12.2025
07:00




Trzecia dekada miesiąca

W okresie trzeciej dekady miesiąca największy przyrost pokrywy śnieżnej zarejestrowany został (pomiar z godziny 7:00) 31 grudnia w Mławie (+53 cm).



Grubość pokrywy śnieżnej
Środa
31.12.2025
07:00



Dane pochodzą z operacyjnej bazy danych i mogą ulec zmianie po weryfikacji.




Usłonecznienie

Niedziela
21.12.2025**0.6 godz.**
Jelenia G.Brak danych dla Krakowa, Rzeszowa, Olsztyna, Zamostka i Tarnobrzeg.
Dane operacyjne ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości
w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Czas lokalny.
Wizualizacja danych: dr Alan Mandal


Usłonecznienie

Poniedziałek
22.12.2025**6.0 godz.**
ZakopaneBrak danych dla Krakowa, Rzeszowa, Olsztyna, Zamostka i Tarnobrzeg.
Dane operacyjne ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości
w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Czas lokalny.
Wizualizacja danych: dr Alan Mandal


Usłonecznienie

Wtorek
23.12.2025**4.8 godz.**
SzczecinBrak danych dla Krakowa, Rzeszowa, Olsztyna, Zamostka i Tarnobrzeg.
Dane operacyjne ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości
w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Czas lokalny.
Wizualizacja danych: dr Alan Mandal


Usłonecznienie

Środa
24.12.2025**7.1 godz.**
SzczecinBrak danych dla Krakowa, Rzeszowa, Olsztyna, Zamostka i Tarnobrzeg.
Dane operacyjne ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości
w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Czas lokalny.
Wizualizacja danych: dr Alan Mandal


Usłonecznienie

Czwartek
25.12.2025**7.2 godz.**
Lublin, WłocławekBrak danych dla Krakowa, Rzeszowa, Olsztyna, Zamostka i Tarnobrzeg.
Dane operacyjne ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości
w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Czas lokalny.
Wizualizacja danych: dr Alan Mandal


Usłonecznienie

Piątek
26.12.2025**6.2 godz.**
Jelenia G.Brak danych dla Krakowa, Rzeszowa, Olsztyna, Zamostka i Tarnobrzeg.
Dane operacyjne ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości
w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Czas lokalny.
Wizualizacja danych: dr Alan Mandal


Usłonecznienie

Sobota
27.12.2025**7.3 godz.**
Nowy SączBrak danych dla Krakowa, Rzeszowa, Olsztyna, Zamostka i Tarnobrzeg.
Dane operacyjne ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości
w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Czas lokalny.
Wizualizacja danych: dr Alan Mandal


Usłonecznienie

Niedziela
28.12.2025**7.1 godz.**
SzczecinBrak danych dla Krakowa, Rzeszowa, Olsztyna, Zamostka i Tarnobrzeg.
Dane operacyjne ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości
w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Czas lokalny.
Wizualizacja danych: dr Alan Mandal


Usłonecznienie

Poniedziałek
29.12.2025**6.0 godz.**
ZakopaneBrak danych dla Krakowa, Rzeszowa, Olsztyna, Zamostka i Tarnobrzeg.
Dane operacyjne ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości
w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Czas lokalny.
Wizualizacja danych: dr Alan Mandal

Usłonecznienie

Wtorek
30.12.2025**6.6 godz.**
Gorzów Wlkp.Brak danych dla Krakowa, Rzeszowa, Olsztyna, Zamostka i Tarnobrzeg.
Dane operacyjne ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości
w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Czas lokalny.
Wizualizacja danych: dr Alan Mandal

Usłonecznienie

Środa
31.12.2025**6.0 godz.**
SuwałkiBrak danych dla Krakowa, Rzeszowa, Olsztyna, Zamostka i Tarnobrzeg.
Dane operacyjne ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości
w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Czas lokalny.
Wizualizacja danych: dr Alan Mandal


Trzecia dekada miesiąca

W trzeciej dekadzie grudnia najwyższą wartość usłonecznienia odnotowano 27 grudnia na stacji synoptycznej w Nowym Sączu (7 godzin i 18 minut).

W okresie trzeciej dekady grudnia na stacji synoptycznej w Krośnie dopływ promieniowania słonecznego oceniono na 1 godzinę i 30 minut. Natomiast w Szczecinie było to łącznie 31 godzin.




Usłonecznienie

GRUDZIEŃ
2025
3 dekada**31.0 godz.**
Szczecin**1.5 godz.**
KrosnoOpracowano na podstawie danych operacyjnych ze stacji synoptycznych.
Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie.
Wizualizacja danych: dr Alan MandalMODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl



Średnia temperatura

**GRUDZIEŃ
2025**



Opracowano na podstawie danych operacyjnych ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Wizualizacja danych: dr Alan Mandal



MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl

Podsumowanie grudnia 2025 r. Średnia temperatura powietrza


Najniższą średnią miesięczną temperaturę powietrza zarejestrowano w Zakopanem (-0,5°C) a najwyższą średnią miesięczną temperaturę powietrza zanotowano w Helu i Ustce (4,4°C).

Wstępnie średnia obszarowa temperatura powietrza w grudniu 2025 r. wyniosła w Polsce 2,4°C.



+ Anomalia temperatury

**GRUDZIEŃ
2025**



Opracowano na podstawie danych operacyjnych ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Wartość anomalii obliczona względem normy dla całego miesiąca. Wizualizacja danych: dr Alan Mandal




MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl

Podsumowanie grudnia 2025 r. Anomalia temperatury powietrza

Najniższą anomalię średniej miesięcznej temperatury powietrza zarejestrowano w Jeleniej Górze (0,4°C) a najwyższą anomalię średniej miesięcznej temperatury powietrza zanotowano w Krośnie i Suwałkach (3,3°C).

Wstępnie obszarowa anomalia* średniej miesięcznej temperatury powietrza wyniosła 2,2°C.

*Anomalia wyliczona dla wielolecia 1991 - 2020.



Temperatura minimalna
**GRUDZIEŃ
2025**


Opracowano na podstawie danych operacyjnych ze stacji synoptycznych.
 Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie
 Wizualizacja danych: dr Alan Mandal


MODELE
 IMGW-PIB
 modele.imgw.pl

**Podsumowanie grudnia 2025 r.
Minimalna temperatura powietrza**

Najniższą minimalną temperaturę powietrza zarejestrowano w Białymstoku (-14,3°C) a najwyższą minimalną temperaturę powietrza zanotowano w Raciborzu (-5,0°C).


Temperatura maksymalna
**GRUDZIEŃ
2025**



Opracowano na podstawie danych operacyjnych ze stacji synoptycznych.
 Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie
 Wizualizacja danych: dr Alan Mandal


MODELE
 IMGW-PIB
 modele.imgw.pl

**Podsumowanie grudnia 2025 r.
Maksymalna temperatura powietrza**

Najniższą maksymalną temperaturę powietrza zarejestrowano w Krośnie i Lublinie (9,5°C) a najwyższą maksymalną temperaturę powietrza zanotowano w Legnicy (14,5°C).

Białystok




Minimalna temperatura
powietrza od 1 do
31 grudnia 2025 roku

Białystok 31.12.2025
(woj. podlaskie)

-14,3°C

Legnica



**Maksymalna temperatura
powietrza od 1 do
31 grudnia 2025 roku**


**Legnica 09.12.2025
(woj. dolnośląskie)**

14,5°C



Suma opadu

**GRUDZIEŃ
2025**



39.5 mm
Mława
1.6 mm
Kraków

Opracowano na podstawie danych operacyjnych ze stacji synoptycznych.
 Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie
 Wizualizacja danych: dr Alan Mandal



MODELE
 IMGW-PIB
 modele.imgw.pl


Podsumowanie grudnia 2025 r. Suma opadu atmosferycznego

Najniższą sumę opadu atmosferycznego zarejestrowano w Krakowie (1,6 mm) a najwyższą sumę opadu atmosferycznego zanotowano w Mławie (39,5 mm).



Anomalia opadów

**GRUDZIEŃ
2025**



100%
Mława
5%
Kraków

Opracowano na podstawie danych operacyjnych ze stacji synoptycznych.
 Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie
 Wartość anomalii obliczona względem normy dla całego miesiąca
 Wizualizacja danych: dr Alan Mandal



MODELE
 IMGW-PIB
 modele.imgw.pl

Podsumowanie grudnia 2025 r. Anomalia opadu atmosferycznego

W Krakowie anomalia sumy opadu atmosferycznego stanowiła 5% średniego miesięcznego opadu z lat 1991 – 2020. Natomiast w Mławie anomalia sumy opadu atmosferycznego wyniosła 100% średniego miesięcznego opadu z lat 1991 – 2020.



Maksymalna suma opadu
atmosferycznego od 1 do
31 grudnia 2025 roku


Mława
(woj. mazowieckie)

39,5 mm

Minimalna suma opadu
atmosferycznego od 1 do
31 grudnia 2025 roku

Kraków
(woj. małopolskie)

1,6 mm



Podsumowanie grudnia 2025 r. Maksymalna grubość pokrywy śnieżnej


W grudniu 2025 r. najwyższą grubość pokrywy śnieżnej spośród górskich obserwatorów zanotowano na Kasprowym Wierchu (48 cm). Na pozostałych stacjach była to Mława (57 cm).

Dane pochodzą z operacyjnej bazy danych i mogą ulec zmianie po weryfikacji.



Powierzchnia Polski pokryta śniegiem wg danych Centrum Badań Kosmicznych PAN. „Wykres pokazuje jaki procent powierzchni Polski jest pokryty śniegiem w bieżącym sezonie (czerwona linia). Dla porównania, naniesiona jest także wartość średnia z wielolecia, wskazująca jaka część Polski bywa (średnio) pokryta śniegiem w danym dniu roku (linia niebieska w tle).”

Źródło: <https://cbkpan.pl/snieg/>



Usłonecznienie
**GRUDZIEŃ
2025**

99.7 godz.
Jelenia G.
12.0 godz.
Mława

Opracowano na podstawie danych operacyjnych ze stacji synoptycznych.
 Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie
 Wizualizacja danych: dr Alan Mandal


MODELE
 IMGW-PIB
 modele.imgw.pl

Podsumowanie grudnia 2025 r.
Suma usłonecznienia

W grudniu 2025 r. na stacji synoptycznej w Mławie dopływ promieniowania słonecznego oceniono na 12 godzin. Natomiast w Jeleniej Górze było to łącznie 99 godzin i 42 minuty.


**Anomalia
usłonecznienia**
**GRUDZIEŃ
2025**

185%
Zielona G.
45%
Mława

Opracowano na podstawie danych operacyjnych ze stacji synoptycznych.
 Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie
 Wartość anomalii obliczona względem normy dla całego miesiąca
 Wizualizacja danych: dr Alan Mandal


MODELE
 IMGW-PIB
 modele.imgw.pl

Podsumowanie grudnia 2025 r.
Anomalia usłonecznienia

W Mławie anomalia usłonecznienia stanowiła 45% średniego miesięcznego usłonecznienia z lat 1991 - 2020. Natomiast w Zielonej Górze anomalia usłonecznienia wyniosła 185% średniego usłonecznienia z lat 1991 - 2020.

INFORMATOR METEOROLOGICZNY LMM
NUMER 72 / GRUDZIEŃ 2025
TRZECIA DEKADA | PODSUMOWANIE MIESIĄCA
TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Autor: dr Radosław Droźdź ¹

¹ Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju | Laboratorium Modelowania Meteorologicznego



MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl

Dodatkowe informacje:

Laboratorium Modelowania Meteorologicznego

E-mail: modele@imgw.pl

www: modele.imgw.pl



Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
01-673 Warszawa
ul. Podleśna 61