



MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl

INFORMATOR METEOROLOGICZNY LMM

NUMER 81 / MARZEC 2026
TRZECIA DEKADA | PODSUMOWANIE MIESIĄCA
TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

modele.imgw.pl

Spis treści

1. Wstęp

str. 3

str. 4

2. Minimalna temperatura powietrza

3. Maksymalna temperatura powietrza

str. 6

str. 8

4. Średnia temperatura powietrza

5. Opad atmosferyczny

str. 9

str. 12

6. Liczba wyładowań doziemnych

7. Grubość pokrywy śnieżnej

str. 13

str. 14

8. Usłonecznienie

9. Podsumowanie marca 2026 r.

str. 15

Uwaga. Rozpowszechnianie danych zawartych w Informatorze Meteorologicznym dozwolone jest wyłącznie z podaniem IMGW-PIB jako źródła informacji. Opublikowane dane pochodzą z operacyjnej bazy danych i mogą ulec zmianie po weryfikacji. Nie mogą one służyć jako materiał dowodowy w sprawach procesowych.

W Informatorze Meteorologicznym LMM trzeciej dekady marca 2026 roku i podsumowaniu miesiąca wykorzystano dane pomiarowe ze stacji synoptycznych sieci pomiarowo-obserwacyjnej Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej (PSHM). W podsumowaniu nie uwzględniono wysokogórskich obserwatoriów meteorologicznych na Śnieżce i Kasprowym Wierchu (z wyjątkiem danych grubości pokrywy śnieżnej). Opublikowane dane, w czasie lokalnym, pochodzą z operacyjnej bazy danych, które po kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie.

O znaczeniu pomiarów meteorologicznych

Stacje meteorologiczne funkcjonujące w ramach ustalonych i jednorodnych standardów Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) są najistotniejszym źródłem obserwacji i pomiarów meteorologicznych. Prowadzenie ciągłych, o stałych porach i jednorodnych pomiarów pozwala śledzić i porównywać zmiany zachodzące w atmosferze. Choć nie wszystkie mają charakter ciągły i obszarowy, stąd zdarza się, że nie zostaną zarejestrowane na danej stacji. Osłoną meteorologiczną i hydrologiczną kraju zajmuje się Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna działająca w ramach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego. Zjawiska zachodzące w atmosferze podlegają zmienności w czasie i przestrzeni, wobec czego – w celu prowadzenia skutecznej osłony – wymagają zapewnienia i utrzymania odpowiedniej i reprezentatywnej dla obszaru osłony liczby stacji meteorologicznych. Dane pochodzące ze stacji meteorologicznych są podstawowym źródłem informacji o bieżącej pogodzie. To na ich podstawie powstają ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne, opracowywane są synoptyczne prognozy pogody, powstają ekspertyzy czy badania naukowe, których wyniki wspierają również rozwój innych dziedzin czy sektorów gospodarki. Dane pochodzące z obserwacji są niezbędne do przeprowadzenia symulacji numerycznych procesów fizycznych w atmosferze przy użyciu numerycznych modeli pogody.


Stacje synoptyczne

Obecnie na świecie funkcjonuje około 10 000 stacji synoptycznych (WMO). Stacje te szyfrują dane za pomocą ustalonego międzynarodowego klucza do szyfrowania wyników przyziemnych obserwacji meteorologicznych dla celów synoptycznych i w możliwie najszybszym czasie przesyłają je do krajowych biur meteorologicznych w postaci depechy SYNOP, a stamtąd po weryfikacji trafiają do wspólnej sieci i dostępne są również w krajowych, regionalnych i światowych centrach meteorologicznych. Każda służba na świecie dysponuje danymi ze swojego obszaru oraz z obszarów osłony zlokalizowanych na powierzchni całej kuli ziemskiej. Pogoda nie ogranicza się do obszaru danego państwa, lecz jest ponadnarodowa, a jeden proces daleko od granic czy kontynentu potrafi uruchomić lawinę innych, co wpływa na pogodę w pozostałych częściach globu. Pomiarów na stacjach synoptycznych wykonywane są o każdej pełnej godzinie czasu uniwersalnego (UTC) i kodowane według formatu depechy SYNOP. Obserwacje meteorologiczne dla celów synoptycznych prowadzone są bez przerwy przez 24 godziny. Obserwatorzy stacji obserwują pogodę na bieżąco, notując rodzaj zjawiska, czas jego rozpoczęcia i zakończenia. O pełnej godzinie obserwator dokonuje odczytu temperatury powietrza, temperatury termometru zwilżonego, ciśnienia, kierunku i prędkości wiatru, określa widzialność, tendencję ciśnienia. Notuje informacje o wysokości opadu oraz o jego rodzaju. Szyfruje pogodę bieżącą i ubiegłą oraz określa rodzaj, gatunek i odmianę chmur występujących na niebie. W okresie zimowym określa stan pokrywy oraz grubość pokrywy i wysokość śniegu świeżo spadłego. Na podstawie pomiarów podaje się maksymalną i minimalną temperaturę powietrza, dokonuje się odczytu temperatury przy powierzchni gruntu oraz określa się średnią dobową istotnych pól meteorologicznych.


2. Minimalna temperatura powietrza




Temperatura minimalna
Piątek / Sob.
20.03.26 / 21.03.26
19:00-07:00




Temperatura minimalna
Niedziela / Pon.
22.03.26 / 23.03.26
19:00-07:00




Temperatura minimalna
Wtorek / Śr.
24.03.26 / 25.03.26
19:00-07:00




Temperatura minimalna
Czwartek / Pt.
26.03.26 / 27.03.26
19:00-07:00




Temperatura minimalna
Sobota / Niedz.
28.03.26 / 29.03.26
20:00-08:00




Temperatura minimalna
Niedziela / Pon.
29.03.26 / 30.03.26
20:00-08:00




Temperatura minimalna
Sobota / Niedz.
21.03.26 / 22.03.26
19:00-07:00




Temperatura minimalna
Poniedziałek / Wt.
23.03.26 / 24.03.26
19:00-07:00




Temperatura minimalna
Środa / Czw.
25.03.26 / 26.03.26
19:00-07:00




Temperatura minimalna
Piątek / Sob.
27.03.26 / 28.03.26
19:00-07:00



Temperatura minimalna
Niedziela / Pon.
29.03.26 / 30.03.26
20:00-08:00




Temperatura minimalna
Poniedziałek / Wt.
30.03.26 / 31.03.26
20:00-08:00



Trzecia dekada miesiąca

W nocy (od godziny 19:00 do 7:00 a po zmianie czasu od godziny 20:00 do 8:00) najniższą minimalną temperaturę powietrza zarejestrowano 28 marca na stacji synoptycznej w Jeleniej Górze (-6,5°C). Najwyższą minimalną temperaturę powietrza zarejestrowano 25 marca na stacji synoptycznej w Ustce (11,1°C).


Temperatura minimalna
MARZEC 2026
3 dekada



Opracowano na podstawie danych operacyjnych ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Wizualizacja danych; dr Alan Mandal



Jelenia Góra













Minimalna temperatura
powietrza od 21 do
31 marca 2026 roku

Jelenia Góra 28.03.2026
(woj. dolnośląskie)

-6,5°C

3. Maksymalna temperatura powietrza




Trzecia dekada miesiąca

W dzień (od godziny 7:00 do 19:00 a po zmianie czasu od 8:00 do 20:00) najniższą maksymalną temperaturę powietrza zarejestrowano 27 marca w Zakopanem (0,7°C). Najwyższą maksymalną temperaturę powietrza odnotowano 28 marca we Włodawie (18,1°C).




Temperatura maksymalna

MARZEC
2026
3 dekada




18.1°C
Włodawa
13.3°C
Hel, Zakopane

Opracowano na podstawie danych operacyjnych ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Wizualizacja danych: dr Alan Mandat



Włodawa



**Maksymalna temperatura
 powietrza od 21 do
 31 marca 2026 roku**

**Włodawa 28.03.2026
 (woj. lubelskie)**


18,1°C

4. Średnia temperatura powietrza




MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl


Średnia dobową temperatura
Sobota
21.03.2026




Średnia dobową temperatura
Niedziela
22.03.2026




Średnia dobową temperatura
Poniedziałek
23.03.2026




Średnia dobową temperatura
Wtorek
24.03.2026




Średnia dobową temperatura
Środa
25.03.2026




Średnia dobową temperatura
Czwartek
26.03.2026




Średnia dobową temperatura
Piątek
27.03.2026




Średnia dobową temperatura
Sobota
28.03.2026



Średnia dobową temperatura
Niedziela
29.03.2026



Średnia dobową temperatura
Poniedziałek
30.03.2026




Trzecia dekada miesiąca
Najniższą średnią dobową temperaturę powietrza zanotowano 27 marca w Zakopanem (-0,8°C) a najwyższą średnią dobową temperaturę powietrza zarejestrowano 29 marca w Terespolu (11,4°C).
Najniższą (obszarową) temperaturę powietrza zanotowano 27 marca (4,3°C) a najwyższą 25 marca (9,5°C).



Średnia temperatura

MARZEC
2026
3 dekada




Opracowano na podstawie danych operacyjnych ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Wizualizacja danych; dr Alan Mandal



MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl


Dane pochodzą z operacyjnej bazy danych i mogą ulec zmianie po weryfikacji.



5. Opad atmosferyczny




Suma opadu
Sobota / Niedz.
21.03.26 / 22.03.26
07:00-07:00




0.4 mm
Częstochowa, Ketrzyn, Ostrołęka

Suma opadu
Niedziela / Pon.
22.03.26 / 23.03.26
07:00-07:00




0.2 mm
Ostrołęka

Suma opadu
Poniedziałek / Wt.
23.03.26 / 24.03.26
07:00-07:00




0.2 mm
Kwidzyn

Suma opadu
Wtorek / Śr.
24.03.26 / 25.03.26
07:00-07:00




0.3 mm
Hei

Suma opadu
Środa / Czw.
25.03.26 / 26.03.26
07:00-07:00




13.4 mm
Katowice

Suma opadu
Czwartek / Pt.
26.03.26 / 27.03.26
07:00-07:00




21.6 mm
Krosno

Suma opadu
Piątek / Sob.
27.03.26 / 28.03.26
07:00-07:00




30.4 mm
Zakopane

Suma opadu
Sobota / Niedz.
28.03.26 / 29.03.26
08:00-08:00




5.5 mm
Wrocław

Suma opadu
Niedziela / Pon.
29.03.26 / 30.03.26
08:00-08:00




9.8 mm
Zakopane

Suma opadu
Poniedziałek / Wt.
30.03.26 / 31.03.26
08:00-08:00



20.2 mm
Zakopane

Suma opadu
Wtorek / Śr.
31.03.26 / 01.04.26
08:00-08:00



12.8 mm
Zakopane

Trzecia dekada miesiąca


W trzeciej dekadzie miesiąca najwyższą dobową sumę opadu atmosferycznego odnotowano 27 marca (doba opadowa*) w Zakopanem (30,4 mm).

*Pomiar opadu wykonywany jest o godz. 6:00 UTC (dla Polski lokalny czas zimowy +1 godz., lokalny czas letni +2 godz.) i obejmuje 24 godz. okres – od godz. 6:00 UTC dnia poprzedzającego pomiar do godz. 6:00 UTC w dniu wykonania pomiaru. Po wykonaniu pomiaru opadu jego wysokość zapisana zostaje pod datą dnia poprzedzającego (1,0 mm = 1 litr/m²).



Suma opadu

MARZEC
2026
3 dekada




93.9 mm
Zakopane

0 mm
Chojnice, Kołobrzeg, S...

Opracowano na podstawie danych operacyjnych ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Wizualizacja danych: dr Alan Mandal





Zakopane

Chojnice, Kołobrzeg, Suwałki, Ustka

Maksymalna suma opadu
atmosferycznego od 21 do
31 marca 2026 roku

Zakopane
(woj. małopolskie)

93,9 mm

Minimalna suma opadu
atmosferycznego od 21 do
31 marca 2026 roku











Chojnice
(woj. pomorskie)

Kołobrzeg
(woj. zachodniopomorskie)

Suwałki
(woj. podlaskie)


Ustka
(woj. pomorskie)

0,0 mm




Opad całkowity – suma 24 godz. System RainGRS

Dzień	Maksymalna dobowa* wartość opadu
22 marca	11,1 mm
23 marca	2,4 mm
24 marca	1,9 mm
25 marca	4,4 mm
26 marca	24,1 mm
27 marca	44,0 mm
28 marca	34,4 mm
29 marca	23,1 mm
30 marca	12,7 mm
31 marca	32,3 mm
1 kwietnia	13,4 mm



6. Liczba wyładowań doziemnych



Liczba wyładowań doziemnych CG – suma 24 godz.


Dzień	Maksymalna liczba wyładowań CG
22 marca	0
23 marca	0
24 marca	1
25 marca	1
26 marca	4
27 marca	10
28 marca	1
29 marca	7
30 marca	0
31 marca	2
1 kwietnia	6




7. Grubość pokrywy śnieżnej




Grubość pokrywy śnieżnej
Sobota 21.03.2026 07:00




Grubość pokrywy śnieżnej
Niedziela 22.03.2026 07:00




Grubość pokrywy śnieżnej
Poniedziałek 23.03.2026 07:00




Grubość pokrywy śnieżnej
Wtorek 24.03.2026 07:00




Grubość pokrywy śnieżnej
Środa 25.03.2026 07:00




Grubość pokrywy śnieżnej
Czwartek 26.03.2026 07:00




Grubość pokrywy śnieżnej
Piątek 27.03.2026 07:00




Grubość pokrywy śnieżnej
Sobota 28.03.2026 07:00



Grubość pokrywy śnieżnej
Niedziela 29.03.2026 08:00




Grubość pokrywy śnieżnej
Poniedziałek 30.03.2026 08:00




Trzecia dekada miesiąca











W okresie trzeciej dekady miesiąca największy przyrost pokrywy śnieżnej zarejestrowany został (pomiar z godziny 7:00) 28 marca na Kasprowym Wierchu (+29 cm).



Grubość pokrywy śnieżnej
Wtorek 31.03.2026 08:00



Dane pochodzą z operacyjnej bazy danych i mogą ulec zmianie po weryfikacji.



Trzecia dekada miesiąca


W trzeciej dekadzie marca najwyższą wartość usłonecznienia odnotowano 21 marca na stacji synoptycznej w Helu (12 godzin).

W okresie trzeciej dekady marca na stacji synoptycznej w Mławie dopływ promieniowania słonecznego oceniono na 82 godziny i 36 minut.



Usłonecznienie


MARZEC
2026
3 dekada



Opracowano na podstawie danych operacyjnych ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Wizualizacja danych: dr Alan Mandal




MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl





Średnia temperatura

MARZEC 2026



7.8°C
Warszawa
3.8°C
Zakopane

Opracowano na podstawie danych operacyjnych ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Wizualizacja danych: dr Alan Mandal



MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl

Podsumowanie marca 2026 r. Średnia temperatura powietrza


Najniższą średnią miesięczną temperaturę powietrza zarejestrowano w Zakopanem (3,8°C) a najwyższą średnią miesięczną temperaturę powietrza zanotowano w Warszawie (7,8°C).

Wstępnie średnia obszarowa temperatura powietrza w marcu 2026 r. wyniosła w Polsce 6,7°C.



+ Anomalia temperatury

MARZEC 2026



4.7°C
Białystok
1.7°C
Jelenia G.

Opracowano na podstawie danych operacyjnych ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Wartość anomalii obliczona względem normy (1991-2020) dla całego miesiąca. Wizualizacja danych: dr Alan Mandal




MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl

Podsumowanie marca 2026 r. Anomalia temperatury powietrza

Najniższą anomalię średniej miesięcznej temperatury powietrza zarejestrowano w Jeleniej Górze (1,7°C) a najwyższą anomalię średniej miesięcznej temperatury powietrza zanotowano w Białymstoku (4,7°C).

Wstępnie obszarowa anomalia* średniej miesięcznej temperatury powietrza wyniosła 3,5°C.

*Anomalia wyliczona dla wielolecia 1991 - 2020.


Temperatura minimalna
MARZEC 2026

-1.0°C
 Zielona G.


-6.8°C
 Jelenia G.

Opracowano na podstawie danych operacyjnych ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie
 Wizualizacja danych: dr Alan Mandal


MODELE
 IMGW-PIB
 modele.imgw.pl

**Podsumowanie marca 2026 r.
 Minimalna temperatura powietrza**

Najniższą minimalną temperaturę powietrza zarejestrowano w Jeleniej Górze (-6,8°C) a najwyższą minimalną temperaturę powietrza zanotowano w Zielonej Górze (-1,0°C).


Temperatura maksymalna
MARZEC 2026

14.0°C
 Hel


Opracowano na podstawie danych operacyjnych ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie
 Wizualizacja danych: dr Alan Mandal


MODELE
 IMGW-PIB
 modele.imgw.pl

**Podsumowanie marca 2026 r.
 Maksymalna temperatura powietrza**

Najniższą maksymalną temperaturę powietrza zarejestrowano w Helu (14,0°C) a najwyższą maksymalną temperaturę powietrza zanotowano w Krakowie (19,4°C).

Jelenia Góra




Minimalna temperatura
powietrza od 1 do
31 marca 2026 roku

Jelenia Góra 06.03.2026
(woj. dolnośląskie)

-6,8°C


Kraków



**Maksymalna temperatura
 powietrza od 1 do
 31 marca 2026 roku**

**Kraków 14.03.2026
 (woj. małopolskie)**


19,4°C


Suma opadu
**MARZEC
2026**

108.8 mm
Zakopane
0.2 mm
Suwałki

Opracowano na podstawie danych operacyjnych ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie
 Wizualizacja danych: dr Alan Mandal

**Podsumowanie marca 2026 r.
Suma opadu atmosferycznego**

Najniższą sumę opadu atmosferycznego zarejestrowano w Suwałkach (0,2 mm) a najwyższą sumę opadu atmosferycznego zanotowano w Zakopanem (108,8 mm).


Anomalia opadów
**MARZEC
2026**

177%
Zakopane
1%
Suwałki

Opracowano na podstawie danych operacyjnych ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie
 Wartość anomalii obliczona względem normy (1991-2020) dla całego miesiąca
 Wizualizacja danych: dr Alan Mandal

**Podsumowanie marca 2026 r.
Anomalia opadu atmosferycznego**

W Suwałkach anomalia sumy opadu atmosferycznego stanowiła 1% średniego miesięcznego opadu z lat 1991 – 2020. Natomiast w Zakopanem anomalia sumy opadu atmosferycznego wyniosła 177% średniego miesięcznego opadu z lat 1991 – 2020.



Maksymalna suma opadu
atmosferycznego od 1 do
31 marca 2026 roku


Zakopane
(woj. małopolskie)

108,8 mm

Minimalna suma opadu
atmosferycznego od 1 do
31 marca 2026 roku

Suwałki
(woj. podlaskie)

0,2 mm



**Podsumowanie marca 2026 r.
 Maksymalna grubość pokrywy śnieżnej**


W marcu 2026 r. najwyższą grubość pokrywy śnieżnej spośród górskich obserwatorów zanotowano na Kasprowym Wierchu (158 cm). Na pozostałych stacjach było to Zakopane (40 cm).

Dane pochodzą z operacyjnej bazy danych i mogą ulec zmianie po weryfikacji.



Powierzchnia Polski pokryta śniegiem wg danych Centrum Badań Kosmicznych PAN. „Wykres pokazuje jaki procent powierzchni Polski jest pokryty śniegiem w bieżącym sezonie (czerwona linia). Dla porównania, naniesiona jest także wartość średnia z wielolecia, wskazująca jaka część Polski bywa (średnio) pokryta śniegiem w danym dniu roku (linia niebieska w tle).”


Źródło: <https://cbkpan.pl/snieg/>


Usłonecznienie
**MARZEC
2026**

247.2 godz.
Warszawa
153.9 godz.
Zakopane

Opracowano na podstawie danych operacyjnych ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie
 Wizualizacja danych: dr Alan Mandal

Podsumowanie marca 2026 r.
Suma usłonecznienia

W marcu 2026 r. na stacji synoptycznej w Zakopanem dopływ promieniowania słonecznego oceniono na 153 godziny i 54 minuty. Natomiast w Warszawie było to łącznie 247 godzin i 12 minut.


**+ Anomalia
- usłonecznienia**
**MARZEC
2026**

198%
Białystok
130%
Zakopane

Opracowano na podstawie danych operacyjnych ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie
 Wartość anomalii obliczona względem normy (1991-2020) dla całego miesiąca
 Wizualizacja danych: dr Alan Mandal

Podsumowanie marca 2026 r.
Anomalia usłonecznienia

W Zakopanem anomalia usłonecznienia stanowiła 130% średniego miesięcznego usłonecznienia z lat 1991 - 2020. Natomiast w Białymstoku anomalia usłonecznienia wyniosła 198% średniego usłonecznienia z lat 1991 - 2020.



INFORMATOR METEOROLOGICZNY LMM
NUMER 81 / MARZEC 2026
TRZECIA DEKADA | PODSUMOWANIE MIESIĄCA
TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Autor: dr Radosław Droździół¹

¹ Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju | Laboratorium Modelowania Meteorologicznego



MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl

Dodatkowe informacje:

Laboratorium Modelowania Meteorologicznego

E-mail: modele@imgw.pl

www: modele.imgw.pl



Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
01-673 Warszawa
ul. Podleśna 61